DEWALT®

D25966 / DCH966B / D25911K / DCH911B / D25881K
LINHA DE MARTELOS DEMOLIDORES DE 15KG, 11KG E 10KG

Nova Linha de Martelos Demolidores DEWALT, mais tecnologia, durabilidade e segurança, com motores Brushless (sem escovas de carvão) de alta eficiência*, oferecendo uma solução completa para as mais exigentes aplicações em demolição.

PERFORM PROTECT™

* D25911K / DCH911B / D25966 / DCH966B

QUALIDADE GARANTIDA.®

D25966
MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 15KG (41J EPTA)

PERFORM PROTECT

Estruturas de concreto, fundações e pisos.

MARTELOS DEMOLIDORES DE 15KG

DESEMPENHO EM REMOÇÃO DE CONCRETO (KG/H)



LAJE DE CONCRETO C30/C37 40" x 14" x 6" (100cm x 35cm x 15cm) Peso 120kg

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	1800W
ENCAIXE	HEX (28mm)
FUNÇAO	MODO DEMOLIDOR
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA*)	41.0J
IMPACTOS POR MINUTO	1080 IPM
CONTROLE DE VELOCIDADE	1
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5M/S^2
PESO	17.2 Kg

INCLUSO

(1) MARTELO DEMOLIDOR DE 15KG D25966
(1) EMPUNHADURA AUXILIAR

PRODUTOS RELACIONADOS

DWH053
EXTRATOR DE PÓ COMPATÍVEL COM MARTELOS SDS-MAX E HEXAGONAIS DE 28MM

D259804
CARRINHO PARA TRANSPORTE

DWV010
ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L

GARANTIA†

3 ANOS	1 ANO	90 DIAS
GARANTIA LIMITADA	MANUTENÇÃO GRÁTIS	SATISFAÇÃO GARANTIDA

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DW5960
PONTEIRO 20" ENCAIXE SEXTAVADO 1 1/8" - SEXTAVADO 28MM

DW5962
TALHADEIRA 1 1/2" X 20" - SEXTAVADO 28MM

DW5961
TALHADEIRA 3" X 20" - SEXTAVADO 28MM

* De acordo com os padrões de aferição da "European Power Tools Association" EPTA 05/2009. † Para Locadoras a Garantia é de 6 meses sem Manutenção Gratuita nem 90 dias de Satisfação.

Direitos autorais ©2023 DEWALT. A seguir estão exemplos de marcas registradas de uma ou mais ferramentas elétricas e acessórios DEWALT: o esquema de cores amarelo e preto; a grade de entrada de ar em forma de "D"; a variedade de pirâmides no punho; a configuração da caixa do kit; e a série de montes em forma de diamante na superfície da ferramenta.

DCH966B
MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL SEM FIO 60V MAX* 15KG (41J EPTA)

PERFORM PROTECT

60V MAX* BRUSHLESS POWERED BY FLEXVOLT



Estruturas de concreto, fundações e pisos.

MARTELOS DEMOLIDORES DE 15KG



LAJE DE CONCRETO C30/C37 40" x 14" x 6" (100cm x 35cm x 15cm) Peso 120kg

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	60V MAX** FLEXVOLT Li-ÍON
ENCAIXE	HEX (28mm)
FUNÇAO	MODO DEMOLIDOR
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA*)	41.0J
IMPACTOS POR MINUTO	1080 IPM
CONTROLE DE VELOCIDADE	1
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5M/S^2
PESO	17.2 Kg

INCLUSO

(1) MARTELO DEMOLIDOR DE 15KG DCH966B
(1) EMPUNHADURA AUXILIAR

GARANTIA†

3 ANOS	1 ANO	90 DIAS
GARANTIA LIMITADA	MANUTENÇÃO GRÁTIS	SATISFAÇÃO GARANTIDA

PRODUTOS RELACIONADOS

DWH053
EXTRATOR DE PÓ COMPATÍVEL COM MARTELOS SDS-MAX E HEXAGONAIS DE 28MM

DWV010
ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L

DCB118
CARREGADOR RÁPIDO 20V/60V – 8AH

DCB615
BATERIA FLEXVOLT 60V MAX LI-ION 15AH

D259804
CARRINHO PARA TRANSPORTE

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DW5960
PONTEIRO 20" ENCAIXE SEXTAVADO 1 1/8" - SEXTAVADO 28MM

DW5962
TALHADEIRA 1 1/2" X 20" - SEXTAVADO 28MM

DW5961
TALHADEIRA 3" X 20" - SEXTAVADO 28MM

* De acordo com os padrões de aferição da "European Power Tools Association" EPTA 05/2009. ** A voltagem máxima inicial da bateria (medida sem carga de trabalho) é de 60V. A voltagem nominal é de 54V. † Para Locadoras a Garantia é de 6 meses sem Manutenção Gratuita nem 90 dias de Satisfação.

Direitos autorais ©2023 DEWALT. A seguir estão exemplos de marcas registradas de uma ou mais ferramentas elétricas e acessórios DEWALT: o esquema de cores amarelo e preto; a grade de entrada de ar em forma de "D"; a variedade de pirâmides no punho; a configuração da caixa do kit; e a série de montes em forma de diamante na superfície da ferramenta.

D25911K
MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 11KG (27J EPTA)

PERFORM PROTECT



Abertura de canais, tubulações, drenagens, fundações e pisos.

MARTELOS DEMOLIDORES DE 11KG

DESEMPENHO EM REMOÇÃO DE CONCRETO (KG/H)



LAJE DE CONCRETO C30/C37 40" x 14" x 6" (100cm x 35cm x 15cm) Peso 120kg

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	1700W
ENCAIXE	SDS MAX
FUNÇAO	MODO DEMOLIDOR
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA*)	27.0J
IMPACTOS POR MINUTO	1620 IPM
CONTROLE DE VELOCIDADE	7
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5M/S^2
PESO	12.3 Kg

INCLUSO

- (1) MARTELO DEMOLIDOR DE 11KG D25911K
- (1) EMPUNHADURA AUXILIAR
- (1) MALETA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE

PRODUTOS RELACIONADOS

DWH053

EXTRATOR DE PÓ COMPATÍVEL COM MARTELOS SDS-MAX E HEXAGONAIS DE 28MM

DWV010

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L

GARANTIA†

3 ANOS	1 ANO	90 DIAS
GARANTIA LIMITADA	MANUTENÇÃO GRÁTIS	SATISFAÇÃO GARANTIDA

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DWA0804

PONTEIRO SDS-MAX 300MM

DWA0806

TALHADEIRA SDS-MAX 300

DWA0808

TALHADEIRA SDS-MAX 400

* De acordo com os padrões de aferição da "European Power Tools Association" EPTA 05/2009. † Para Locadoras a Garantia é de 6 meses sem Manutenção Gratuita nem 90 dias de Satisfação.

Direitos autorais ©2023 DEWALT. A seguir estão exemplos de marcas registradas de uma ou mais ferramentas elétricas e acessórios DEWALT: o esquema de cores amarelo e preto; a grade de entrada de ar em forma de "D"; a variedade de pirâmides no punho; a configuração da caixa do kit; e a série de montes em forma de diamante na superfície da ferramenta.

DCH911B
MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX SEM FIO 11KG (27J EPTA) 60V MAX*


Abertura de canais, tubulações, drenagens, fundações e pisos.

MARTELOS DEMOLIDORES DE 11KG



LAJE DE CONCRETO C30/C37 40" x 14" x 6" (100cm x 35cm x 15cm) Peso 120kg

ESPECIFICAÇÕES

BATERIA	60V MAX** FLEXVOLT Li-ÍON
ENCAIXE	SDS MAX
FUNÇAO	MODO DEMOLIDOR
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA*)	27.0J
IMPACTOS POR MINUTO	810-1620 IPM
CONTROLE DE VELOCIDADE	7
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5M/S^2
PESO	12.3 Kg

INCLUSO

- (1) MARTELO DEMOLIDOR DE 11KG DCH911B
- (1) EMPUNHADURA AUXILIAR
- (1) MALETA PLÁSTICA

PRODUTOS RELACIONADOS

DWH053
EXTRATOR DE PÓ COMPATÍVEL COM MARTELOS SDS-MAX E HEXAGONAIS DE 28MM

DWV010
ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L

DCB118
CARREGADOR RÁPIDO 20V/60V – 8AH

DCB615
BATERIA FLEXVOLT 60V MAX LI-ION 15AH

GARANTIA†

3 ANOS	1 ANO	90 DIAS
GARANTIA LIMITADA	MANUTENÇÃO GRÁTIS	SATISFAÇÃO GARANTIDA

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DWA0804
PONTEIRO SDS-MAX 300MM

DWA0806
TALHADEIRA SDS-MAX 300

DWA0808
TALHADEIRA SDS-MAX 400

* De acordo com os padrões de aferição da "European Power Tools Association" EPTA 05/2009. ** A voltagem máxima inicial da bateria (medida sem carga de trabalho) é de 60V. A voltagem nominal é de 54V. † Para Locadoras a Garantia é de 6 meses sem Manutenção Gratuita nem 90 dias de Satisfação.

Direitos autorais ©2023 DEWALT. A seguir estão exemplos de marcas registradas de uma ou mais ferramentas elétricas e acessórios DEWALT: o esquema de cores amarelo e preto; a grade de entrada de ar em forma de "D"; a variedade de pirâmides no punho; a configuração da caixa do kit; e a série de montes em forma de diamante na superfície da ferramenta.

D25881K
MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 10KG (17J EPTA)

COMPATÍVEL COM GRAXA COMUM PARA MANUTENÇÃO COM CUSTO REDUZIDO

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	1700W
ENCAIXE	SDS MAX
FUNÇAO	MODO DEMOLIDOR
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA*)	17.0J
IMPACTOS POR MINUTO	1060-2160 IPM
CONTROLE DE VELOCIDADE	7
NIVEL DE VIBRAÇÃO	16M/S^2
PESO	10.3 Kg

INCLUSO

- (1) MARTELO DEMOLIDOR DE 10KG D25881K
- (1) EMPUNHADURA AUXILIAR
- (1) MALETA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE

PRODUTOS RELACIONADOS

DWH053

EXTRATOR DE PÓ COMPATÍVEL COM MARTELOS SDS-MAX E HEXAGONAIS DE 28MM

DWV010

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L

GARANTIA†

3 ANOS	1 ANO	90 DIAS
GARANTIA LIMITADA	MANUTENÇÃO GRÁTIS	SATISFAÇÃO GARANTIDA

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

DWA0804

PONTEIRO SDS-MAX 300MM

DWA0806

TALHADEIRA SDS-MAX 300

DWA0808

TALHADEIRA SDS-MAX 400

* De acordo com os padrões de aferição da "European Power Tools Association" EPTA 05/2009. † Para Locadoras a Garantia é de 6 meses sem Manutenção Gratuita nem 90 dias de Satisfação.

Direitos autorais ©2023 DEWALT. A seguir estão exemplos de marcas registradas de uma ou mais ferramentas elétricas e acessórios DEWALT: o esquema de cores amarelo e preto; a grade de entrada de ar em forma de "D"; a variedade de pirâmides no punho; a configuração da caixa do kit; e a série de montes em forma de diamante na superfície da ferramenta.

CARACTERISTICAS DOS NOVOS MARTELOS DEMOLIDORES

NOVO

SKU		TIPO DE ENCAIXE	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA DE IMPACTO	CONTROLE DE VELOCIDADE	NÍVEL DE VIBRAÇÃO	AMPERAGEM	POTÊNCIA	PESO
D25881K		SDS MAX	1060-2160	17.0J	1-7	16M/S²	N/A	1700W	10.3 Kg
D25911K	PERFORM PROTECT	SDS MAX	810-1620	27.0J	1-7	6.5M/S²	18Ah	1700W	12.3 Kg
DCH911B	60V BRUSHLESS FLEX VOLT PERFORM PROTECT	SDS MAX	1620	27.0J	2	6.5M/S²	18Ah	1700W	12.3 Kg
D25966	PERFORM PROTECT	HEXAGONAL	1080	41.0J	1	6.5M/S²	18Ah	1800W	17.2 Kg
DCH966B	60V BRUSHLESS FLEX VOLT PERFORM PROTECT	HEXAGONAL	1080	41.0J	1	6.5M/S²	18Ah	1800W	17.2 Kg

ESCOLHA O PRODUTO CORRETO SEGUNDO SUA NECESSIDADE

NOVA LINHA DE MARTELOS DEMOLIDORES DE 10KG, 11KG E 15KG

QUALIDADE GARANTIDA.

MARTELOS COMBINADOS E DEMOLIDORES DISPONÍVEIS

MARTELOS COMBINADOS (PERFURADORES E ROMPEDORES)

SKU	DCH172	DCH273	D25133K	DCH133	D25134K	DCH263	D25334K	D25481K	DCH481	D25614K	D25733K	D25773K
SDS Plus	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-
SDS Max	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√
Alimentação	Sem Fio	Sem Fio	Com Fio	Sem Fio	Com Fio	Sem Fio	Com Fio	Com Fio	Sem Fio	Com Fio	Sem Fio	Sem Fio
Potência	-	-	800W	-	800W	-	950W	1.100W	-	1.350W	1.600W	1.700W
Energia de Impacto (EPTA)	1,4J	2,1J	2,6J	2,6J	2,8J	3,0J	3,5J	7,0J	7,0J	10,5J	13,3J	19,4J
Controle de Vibração	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√
Categoria de Peso	2Kg	2,4Kg	2,6Kg	2,6Kg	3,1Kg	2,7Kg	3,9Kg	5,9Kg	5,9Kg	6,9Kg	9,2Kg	10,5Kg

MARTELOS DEMOLIDORES

SKU	D25810K	D25811K	D25832K	D25881K	D25899K	D25911K	DCH911	D25966	DCH966	D25980
				NOVO		NOVO	NOVO	NOVO	NOVO	
SDS Max	√	-	√	√	√	√	√	-	-	-
Hexagonal	-	√	-	-	-	-	-	√	√	√
Alimentação	Com Fio	Com Fio	Com Fio	Com Fio	Com Fio	Com Fio	Sem Fio	Com Fio	Sem Fio	Com Fio
Potência	1.050W	1.050W	1.350W	1.700W	1.500W	1.700W	-	-	-	2.100W
Energia de Impacto (EPTA)	7,0J	7,0J	10,5J	17,5J	17,5J	28,0J	28,0J	3,5J	3,5J	62,0J
Velocidade Variável	-	-	√	√	-	√	√	√	√	-
Controle de Vibração	-	-	√	√	-	√	√	√	√	√
Categoria de Peso	5,6Kg	5,6Kg	7,4Kg	10,3Kg	9,9Kg	12,3Kg	12,3Kg	17,5Kg	17,5Kg	31Kg

DEWALT®

QUALIDADE GARANTIDA®